

環境物品等の調達を推進を図るための方針

国立大学法人 鹿児島大学

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。以下「法」という。）第7条第1項の規定に基づき、平成18年度における環境物品等の調達の推進を図るための方針（以下「調達方針」という。）を定めたので、同条第3項の規定に基づき、公表する。

特定調達物品等の平成18年度における調達の目標

平成18年度における個別の特定調達物品等（環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更（平成18年2月28日閣議決定）。以下「基本方針」という。）に定める特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの)の調達目標は、以下のとおりとする。

なお、基本方針に規定された判断の基準は、あくまでも調達の推進に当たっての一つの目安を示すものであり、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めることとする。

1 紙類

情報用紙 (コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、デジタル感光紙) 印刷用紙 (カラー用紙を除く) 印刷用紙 (カラー用紙) 衛生用紙 (トイレットペーパー、ティッシュペーパー)	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

2 文具類

シャープペンシル シャープペンシル替芯 ボールペン マーキングペン 鉛筆 スタンプ台 朱肉 印章セット 印箱 公印 ゴム印 回転ゴム印	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

定規
トレー
消しゴム
ステーブラー
ステーブラー針リムーバー
連射式クリップ(本体)
事務用修正具(テープ)
事務用修正具(液状)
クラフトテープ
粘着テープ(布粘着)
両面粘着紙テープ
製本テープ
ブックスタンド
ペンスタンド
クリップケース
はさみ
マグネット(玉)
マグネット(バー)
テープカッター
パンチ(手動)
モルトケース(紙めくり用スポンジ
ケース)
紙めくりクリーム
鉛筆削(手動)
OAクリーナー(ウエットタイプ)
OAクリーナー(液タイプ)
ダストブロワー
レターケース
メディアケース(FD・CD・MO用)
マウスパッド
OAフィルター(枠あり)
丸歯式紙裁断機
カッターナイフ
カッティングマット
デスクマット
OHPフィルム
絵筆
絵の具
墨汁
のり(液状)(補充用を含む。)
のり(澱粉のり)(補充用を含む。)
のり(固形)
のり(テープ)

ファイル バインダー ファイリング用品 アルバム つづりひも カードケース 事務用封筒（紙製） 窓付き封筒（紙製） けい紙 起案用紙 ノート タックラベル インデックス パンチラベル 付箋紙 付箋フィルム 黒板拭き ホワイトボード用レーザー 額縁 ゴミ箱 リサイクルボックス 缶・ボトルつぶし機（手動） 名札（机上用） 名札（衣服取付型・首下げ型） 鍵かけ	
--	--

3 機器類

いす 机 棚 収納用什器（棚以外） ローパーティション コートハンガー 傘立て 掲示板 黒板 ホワイトボード	調達を実施する品目については、調達目標は 100%とする。
---	----------------------------------

4 O A 機器

コピー機等（コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機） プリンタ等（プリンタ、プリンタ/ファクシミリ兼用機）	18年度に購入する物品及び18年度から新たにリース契約を行うものの調達目標は100%とする。
--	--

ファクシミリ	
スキャナ 磁気ディスク装置 ディスプレイ シュレッダー デジタル印刷機 記録用メディア 電池(一次電池又は小型充電式電池)	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

5 家電製品

電気冷蔵庫等(電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫) 電気便座	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
-------------------------------------	------------------------------

6 エアコンディショナー等

エアコンディショナー ガスヒートポンプ式冷暖房機 ストーブ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
-------------------------------------	------------------------------

7 温水器等

電気給湯器 ガス温水機器 石油温水機器 ガス調理機器	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
-------------------------------------	------------------------------

8 照明

蛍光灯照明器具 蛍光灯(直管型：大きさの区分40形蛍光灯) 電球形状のランプ	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。
--	------------------------------

9 自動車等

9 - 1 自動車

(1) 一般公用車

調達予定はない。

(2) 一般公用車以外の自動車

平成17年度基準排出ガス50%低減レベル以上

かつ燃費基準達成自動車(軽貨物車)1台を調達予定。

9 - 2 ITS対応車載器

ETC対応車載器	調達予定はない。
カーナビゲーションシステム	調達予定はない。
一般公用車用タイヤ 2サイクルエンジン油	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。

10 消火器

調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

なお、消火薬剤の詰め替えに関しても、再生材料が重量比で40%以上使用されているものを選択する。

11 制服・作業服

調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

なお、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルが50%以上使用されている製品を選択する。

12 インテリア・寝装寝具

カーテン カーペット (タフテッドカーペット、タイルカーペット、織じゅうたん、ニードルパンチカーペット)	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 なお、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。
ベッドフレーム マットレス	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 木質の場合は、原料として使用されている原木が、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らし合法的な木材が使用されていること ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。

13 作業手袋

調達を実施する場合は、調達目標は100%とする。

14 その他の繊維製品

テント・シート類 (集会用テント、ブルーシート)	調達を実施する品目については、調達目標は100%とする。 なお、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生ポリエステルができる限り多く使用されている製品を選択する。
防球ネット	

15 設備

太陽光発電システム	調達の予定はない。
太陽熱利用システム	
燃料電池	
生ゴミ処理機	

16 公共工事

公共工事の構成要素である資材・建設機械等の使用に当たっては、事業毎の特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、平成18年度は、以下の資材・建設機械等を使用した公共工事の調達を積極的に推進する。

なお、調達目標の立て方については、今後、実績の把握を進める中で検討するものとする。

- ・建設汚泥から再生した処理土については、再資源化施設への距離、建設発生土の工事期間利用、再生材の発生状況などを留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏込め材等において、その使用を推進する。
- ・土木用水砕スラグについては、供給状況に留意しつつ、埋戻し材、盛土材、裏埋め材等において、その使用を推進する。
- ・銅スラグを用いたケーソン中詰め材については、ケーソンの中詰め材として、その使用を推進する。
- ・フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材については、ケーソンの中詰め材として、その使用を推進する。
- ・地盤改良用鉄鋼スラグについては、供給状況に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・再生加熱アスファルト混合物については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、重交通ではない道路におけるアスファルト舗装の基層・表層材料として、その使用を推進する。
- ・再生骨材等については、再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、構造物の基礎砕石などの高強度を必要としない部位や路盤などにおいて、積極的にその使用を推進する。
- ・高炉スラグ骨材については、供給状況に留意しつつ、沿岸部におけるコンクリート構造物及びコンクリート2次製品において、その使用を推進する。
- ・フェロニッケルスラグ骨材については、供給状況に留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- ・銅スラグ骨材については、供給状況に留意しつつ、コンクリート単位体積重量が増加する特徴を考慮し、重力式擁壁などのコンクリート構造物で、その使用を推進する。
- ・電気炉酸化スラグ骨材については、供給状況に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物については、供給状況に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・鉄鋼スラグ混入路盤材については、供給状況に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・間伐材については、供給状況に留意しつつ、外構工事における植栽支柱などで、高強度を必要としない場合などに、その使用を推進する。
- ・高炉セメントについては、供給状況に留意しつつ、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
- ・フライアッシュセメントについては、供給状況に留意しつつ、大規模な建物基礎などに用いるマスコンクリートで、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
- ・エコセメントについては、供給状況に留意しつつ、その使用を推進する。

- ・透水性コンクリートについては、外構工事など、建築工事における構内舗装等高強度を必要としない部位において、また、側溝、集水弁等の水路に使用するコンクリート2次製品において、その使用を推進する。
- ・フライアッシュを用いた吹付けコンクリートについては、供給状況に留意しつつ、法面保護のコンクリート吹付工などで、その使用を推進する。
- ・下塗用塗装（重防食）については、沿岸地域における機械設備、銅管・鋼矢板等の鋼材、屋外に露出する鋼構造物等に重防食下塗用塗料として、その使用を推進する。
- ・低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料については、舗装工事の区画線において、その使用を推進する。
- ・再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）については、外構工事における歩行者用舗装等において、その使用を推進する。
- ・再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）については、外構工事における歩行者用舗装等において、その使用を推進する。
- ・再生材料を用いた防砂シート（吸出防止材）については、法面保護（コンクリートブロック積工、コンクリート擁壁工）などにおいて、その使用を推進する。
- ・パークたい肥については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、外構、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
- ・下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（土壌改良資材を含む）については、施工箇所の土壌及び植栽する植物の性質に留意しつつ、外構、緑地などにおける植栽や緑化などの工事で、その使用を推進する。
- ・環境配慮型道路照明については、設置個所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、その使用を推進する。
- ・陶磁器質タイルについては、建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
- ・断熱サッシ・ドアについては、気温条件等が厳しい場所に建設される施設等の建築工事で、高い断熱性能が要求される開口部などで、その使用を推進する。
- ・製材については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- ・集成材については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- ・合板については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- ・単板積層材については、建築工事における木工事で、その使用を推進する。
- ・パーティクルボードについては、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
- ・繊維板については、建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。
- ・木質系セメント板については、建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
- ・ビニル系床材については、建築工事における内装工事で、その使用を推進する。
- ・断熱材については、建築工事における内外装材などで、材料の特性に応じた使用を推進する。
- ・照明制御システムについては、建築設備工事における事務室・実験室・研究室の照明など常時使用される室等で、その使用を推進する。
- ・変圧器については、建築設備工事における新設及び改修などで、運用時の負荷率にも配慮しつつ、その使用を推進する。

- ・吸収冷温水機については、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・氷蓄熱式空調機器については、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機については、施設毎の特性に応じた空調方式に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・排水・通気用再生硬質塩化ビニール管については、建物の排水・通気用に塩化ビニール管を用いる場合においては、その使用を推進する。
- ・自動水栓、自動洗浄装置及びその組み込み小便器については、使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
- ・水洗式大便器については、洗浄水量に留意しつつ、使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
- ・排出ガス対策型建設機械及び低騒音型建設機械については、教育研究等の環境保全の観点から、その使用を推進する。
- ・低品質土有効利用工法については、現場内再利用ができる工種等がある工事において、建設発生土の場外搬出を削減する観点から、その使用を推進する。
- ・建設汚泥再生処理工法については、建設汚泥が発生する現場であって、現場内再利用ができる工種等がある工事において、現場内再生処理設備の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、その使用を推進する。
- ・コンクリート塊再生処理工法については、コンクリート塊の発生する現場であって、現場内再利用ができる工種等がある工事において、現場内再生処理設備の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、再生骨材及び再生コンクリートとして現場内利用できる工種等がある工事において、その使用を推進する。
- ・路上表層再生工法については、道路の表層を補修する場合に、専用機械を利用した連続施工が可能な施工現場において、その使用を推進する。
- ・路上再生路盤工法については、舗装計画交通量1000台/日未満の道路の路盤を補修する場合に、その使用を推進する。
- ・伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法については、道路等の切土、盛土法面において、その使用を推進する。
- ・排水性舗装については、道路交通騒音を減少させる必要がある道路において、その使用を推進する。
- ・透水性舗装については、雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない舗装工事において、その使用を推進する。
- ・屋上緑化については、荷重の増大による構造体への影響に留意しつつ、建物の屋上などでの設備を推進する。

17 役務

省エネルギー診断	調達の手配はない。
印刷	調達目標は100%とする。
食堂	調達の手配はない。
自動車専用タイヤ更正	調達の手配はない。
庁舎管理	調達目標は100%とする。
清掃	調達目標は100%とする。

特定調達物品等以外の平成18年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標

物品の選択に当たっては、エコマークの認定を受けている製品またはこれと同等のものを調達するよう努める。OA機器、家電製品については、より消費電力が小さく、かつ再生材料を多く使用しているものを選択する。

その他環境物品等の調達の推進に関する事項

- 1 本調達方針は、すべての部局及び附属施設を対象とする。
- 2 調達の実績は、各品目毎にとりまとめ、公表する。
- 3 機器類等については、できる限り修理等を行い、長期間の使用に努める。
- 4 調達する品目に応じて、エコマーク等の既存の情報を活用することにより、基本方針に定める判断基準を満たすことにとどまらず、できる限り環境負荷の少ない物品の調達に努める。
- 5 物品等を納入する事業者、役務の提供事業者、公共工事の請負事業者等に対して、事業者自身が本調達方針に準じたグリーン購入を推進するよう働きかけるとともに、物品の納入に際しては、原則として本調達方針で定められた自動車を利用するよう働きかける。
- 6 事業者の選定に当たっては、ISO14001若しくは環境活動評価プログラム等により環境管理を行っている者又は環境報告書を作成している者を優先して考慮するように努める。
- 7 調達を行う地域の地方公共団体の環境政策及び調達方針と連携を図りつつグリーン購入を推進する。
- 8 本調達方針に基づく物品調達等の担当窓口は財務部財務課総括係とする。