

数 学

〔理学部(数理情報科学プログラム・物理宇宙プログラム・
地球科学プログラム)・医学部(医学科)・歯学部・工学部〕

注 意 事 項

1. 「解答始め」の合図があるまでこの冊子は開かないこと。
2. この冊子は表紙を除いて 4 ページである。
3. 問題は、**1** ~ **5** の 5 題ある。
4. 解答用紙は、**1** ~ **5** のそれぞれについて 1 枚ずつ計 5 枚ある。
5. **3** は選択問題であるから、解答する問題の番号を解答用紙の所定の欄に記入すること。
6. 「解答始め」の合図があったら、まず、掲示又は板書してある問題冊子ページ数・解答用紙枚数・下書き用紙枚数が、自分に配付された数と合っているか確認し、もし数が合わない場合は手を高く挙げ申し出ること。次に、学部名・受験番号・氏名を必ずすべての解答用紙の指定された箇所に記入してから、解答を始めること。最終ページは下書きに使用してかまわない。
7. 解答は、必ず所定の解答用紙の解答欄に記入し終えるようにし、裏面には決して記入しないこと。
8. 解答は、論証および計算の進め方がはつきり分かるように、順序よく的確に表現すること。また、文字は丁寧に書くこと。

1 次の各問いに答えよ。

- (1) 3辺の長さがそれぞれ $2, 4, 2\sqrt{5}$ である三角形に内接する円の面積を求めよ。
- (2) $\theta = \sqrt{5} + \sqrt{7}$ とする。有理数を係数とする4次の整式 $f(x)$ のうち, $f(\theta) = 0$ を満たし4次の項の係数が1となるものを1つ答えよ。
- (3) 1個のサイコロを3回投げるとき, 出る目の和が7以上である確率を求めよ。

2 座標平面上の2点 $A(0, 0), B(0, 5k)$ および放物線

$$C: y = \frac{1}{3}x^2 + \frac{3}{4}$$

を考える。ただし, $k > 0$ とする。

- (1) 点PがA, Bからの距離の比が3:2の点をすべて動くとき, Pの軌跡を求めよ。
- (2) (1)の軌跡と放物線Cの共有点の個数がちょうど2になるような k の値の範囲を求めよ。

3 次の **3—1**, **3—2**, **3—3** から 1 題を選択して解
答せよ。

解答用紙の所定の欄に、解答する問題の番号を記入すること。

3—1 自然数 n に対して、 a_n , b_n を

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n = a_n + b_n\sqrt{5}$$

を満たす有理数とする。ただし、4つの有理数 a , b , c , d が

$$a + b\sqrt{5} = c + d\sqrt{5}$$

を満たせば $a = c$ かつ $b = d$ が成り立つので、 a_n , b_n は各自然数 n に対し 1 通りに定まるこことに注意する。

- (1) n が 3 の倍数であるとき、 a_n , b_n がともに整数となることを示せ。
- (2) 自然数 n が 3 の倍数であるとき、 a_n , b_n のどちらか一方が偶数で他方が奇数となることを示せ。
- (3) a_n , b_n がともに整数となるのは n が 3 の倍数のときに限ることを示せ。

3—2 空間に異なる4点P, A, B, Cがあり、次の条件が満たされているとする。

- 三角形PABは1辺の長さが1の正三角形である。
- 線分PAと線分PCは正六角形の隣り合う2辺である。この正六角形を α とおく。
- 線分PBと線分PCは α とは異なる正六角形の隣り合う2辺である。この正六角形を β とおく。

(1) 内積 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$, および $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ を求めよ。

さらに、次の条件を満たすような異なる3点H, Q, Rを考える。

- Hは線分PA上にある。
- Qは3点P, A, Bによって定まる平面を直線PAで2分割した領域のBを含む側にあり、線分HQは長さ1でPAに垂直である。
- Rは正六角形 α の内部にあり、線分HRは長さ1でPAに垂直である。

(2) \overrightarrow{HQ} と \overrightarrow{HR} を \overrightarrow{PA} , \overrightarrow{PB} , \overrightarrow{PC} を用いてあらわせ。

(3) \overrightarrow{HQ} と \overrightarrow{HR} のなす角を θ とするとき $\cos\theta$ を求めよ。

3—3 袋に赤玉4個と白玉2個が入っている。無作為に玉を1個取り出して、それが赤玉であれば白玉と、白玉であれば赤玉と取り換えて袋に戻すという操作を考える。この操作を2回繰り返したあと袋にある赤玉の数を X とし、一方、3回繰り返したあと袋にある白玉の数を Y とする。

- (1) 確率 $P(X=4)$ を求めよ。
- (2) 確率変数 X の期待値 $E(X)$ と分散 $V(X)$ を求めよ。
- (3) 確率変数 Y の期待値 $E(Y)$ を求めよ。

4 $x > 0$ で定義された曲線

$$C: \quad y = (\log x)^2$$

を考える。

- (1) a を正の実数とするとき, 点 $P(a, (\log a)^2)$ における曲線 C の接線 L の方程式を求めよ。
- (2) $a > 1$ のとき, 接線 L と x 軸の交点の x 座標が最大となる場合の a の値 a_0 を求めよ。
- (3) a の値が (2) の a_0 に等しいとき, 直線 L の $y \geq 0$ の部分と曲線 C と x 軸で囲まれた部分を, x 軸の周りに 1 回転させてできる図形の体積を求めよ。

5 次の問いに答えよ。ただし, i は虚数単位とする。

$$(1) \quad z_1, z_2 \text{ を異なる } 2 \text{ つの複素数とするとき, } \frac{1 + iz_1}{z_1 + i} \neq \frac{1 + iz_2}{z_2 + i}$$

となることを示せ。ただし, $z_1 \neq -i, z_2 \neq -i$ とする。

$$(2) \quad w$$
 を i 以外の複素数とするとき, $\frac{1 + iz}{z + i} = w$ かつ $z \neq -i$ を

満たす複素数 z が存在することを示せ。

$$(3) \quad -i$$
 以外の複素数 z について, z の虚部が b なることと,

$$w = \frac{1 + iz}{z + i} \text{ が } \left| w - \frac{i}{2} \right| = \frac{1}{2} \text{ を満たすことが同値になるよう}$$

に実数 b を定めよ。

(裏)

令和5年度個別学力検査等
問題訂正等用紙

以下のとおり、

問題冊子に訂正があります。

解答用紙に訂正があります。

補足説明があります。

科目名 [数学]

1 頁 **2** 3行目

(誤) ・・・ ただし, $k > 0$ とする。

(正) ・・・ ただし, k は正の定数とする。

【配付用】